NOUVEAU FORD **TRANSIT COURIER** Guide des caractéristiques

| ongueur hors tout argeur hors tout avec rétroviseurs argeur hors tout avec rétroviseurs | 4 157 2 060 1 976 1 747 |
|---|----------------------------------|
| | 1976 1747 |
| argeur hors tout avec rétroviseurs repliés | 1747 |
| | |
| auteur hors tout | |
| orte-à-faux avant | 819 |
| mpattement | 2 489 |
| orte-à-faux arrière | 849 |
| argeur d'ouverture maximum de la porte latérale | 453 |
| argeur d'ouverture portes arrière | 1104 |
| argeur entre passages de roue | 1 012 |
| auteur d'ouverture portes arrière | 1100 |
| argeur de chargement maxi | 1 488 |
| auteur porte latérale | 1044 |
| auteur intérieure | 1244 |
| ongueur de chargement maxi au plancher | 1620 |
| ongueur de chargement à mi-hauteur | 1 358 |
| ongueur de chargement maxi - cloison modulable repliée | 2 593 |
| euil de chargement | 536 |
| oie avant | 1494 |
| oie arrière | 1 479 |
| arde au sol | 145 |
| olume de chargement (derrière la cloison) (m³) | 2,3 |
| vimensions complémentaires | |
| térieur - Cabine | |
| auteur sous pavillon | 1 152 |
| ongueur maximum aux jambes | 1066 |
| argeur aux épaules | 1384 |
| argeur aux hanches | 1 321 |
| iamètre de braquage (m) | |
| ntre trottoirs | 10,5 |
| ntre murs | 10,9 |

Toutes les dimensions sont sujettes à des tolérances de fabrication. Elles se rapportent à des modèles avec un niveau d'équipement minimum.

| Poids, consommations | | | | | | Consommation I/100 km ^o | | |
|--|--------------|----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| et rejets CO ₂ * | Charge utile | PTAC(kg) | Poids à vide (kg) | Poids total roulant autorisé (kg) | CO ₂ (g/km) ^Ø | Urbaine | Extra urbaine | Mixte |
| Transit Courier | | | | | | | | |
| 1.0 EcoBoost Essence 100 ch (75 kW) | 650 | 1765 | 1 115 | 2 675 | 124 | 6,8 | 4,7 | 5,4 |
| 1.0 EcoBoost Essence 100 ch (75 kW) avec Stop & Start | 645 | 1765 | 1120 | 2 675 | 119 | 6,2 | 4,7 | 5,2 |
| 1.5 Duratorq TDCi Diesel 75 ch (56 kW) | 660 | 1795 | 1135 | 2 295 | 108 | 4,7 | 3,7 | 4,1 |
| 1.5 Duratorq TDCi Diesel 75 ch (56 kW) avec Stop & Start | 655 | 1795 | 1140 | 2 295 | 103 | 4,4 | 3,6 | 3,9 |
| 1.6 Duratorq TDCi Diesel 95 ch (71 kW) | 660 | 1795 | 1135 | 2 295 | 105 | 4,7 | 3,6 | 4,0 |
| 1.6 Duratorq TDCi Diesel 95 ch (71 kW) avec Stop & Start | 655 | 1795 | 1140 | 2 295 | 100 | 4,4 | 3,5 | 3,8 |

[©]Les valeurs de consommation et les rejets de CO, sont mesurés conformément aux exigences techniques et aux spécifications de la directive européenne 80/1268/EEC ou du règlement européen (EC) 715/2007 modifié par le règlement (EC) 692/2008. Les valeurs de consommation et de rejets de CO, indiquées dans ce tableau sont données pour un type de véhicule et non pour un véhicule en particulier. Ces tests permettent de comparer les données entre des types de véhicules et différents constructeurs. Cette information ne fait pas partie de l'offre produit. La consommation réelle peut varier car elle dépend des équipements particuliers du véhicule, du style de conduite, de l'utilisation des équipements (air conditionné par exemple) et d'autres paramètres non techniques.

| Gamme | | |
|--|----------|-------|
| Garrine | Ambiente | Trend |
| 1.0 EcoBoost Essence 100 ch (75 kW) | • | • |
| 1.5 Duratorq TDCi Diesel 75 ch (56 kW) | • | • |
| 1.6 Duratora TDCi Diesel 95 ch (71 kW) | • | • |

⁼ Série.

^{*}Données provisoires - véhicule en cours d'homologation à la date de parution de ce catalogue.

| Caractéristiques techniques Freins | | |
|--|---|---|
| Système intelligent de recharge de la batterie | • | • |
| Disques avant et arrière | • | • |
| Direction | | |
| Direction à assistance électrique | • | • |
| Technologie | | |
| Système ECOmode (aide à l'optimisation de la consommation de carburant) - disponible avec audio SYNC uniquement | 0 | 0 |
| Sécurité, assistance à la conduite et protection | Ambiente | Trend |
| Sécurité et assistance à la conduite | | |
| ABS avec répartition électronique de freinage (EBD), contrôle dynamique de stabilité (ESP) et aide au démarrage en côte | • | • |
| Aide au freinage d'urgence (EBA) | • | • |
| Airbag conducteur | • | • |
| Airbag passager | 0 | 0 |
| Airbag latéral conducteur | 0 | 0 |
| Airbag latéral passager | 0 | 0 |
| Alarme de non bouclage de ceinture conducteur | • | • |
| Alarme de non bouclage des ceintures conducteur et passager (compris dans certains packs de sièges) | 0 | 0 |
| Contrôle de la pression des pneumatiques | 0 | 0 |
| Contrôle du roulis de la remorque (TSC) | _ | _ |
| (inclus avec le crochet d'attelage Ford d'usine) | | |
| Déclenchement automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence | • | • |
| Protection Alarma périmétrique | | |
| Alarme périmétrique Alarme volumétrique (comprend le verrouillage central double) | 0 | 0 |
| Antidémarrage électronique | • | • |
| Verrouillage central à commande à distance | | |
| Verrouillage central double | - | - |
| | | |
| Équipements extérieurs | Ambiente | Trend |
| Apparence et style | | |
| Barres de toit longitudinales | 0 | 0 |
| Bavettes de roue avant et arrière | 0 | 0 |
| Calandre non peinte | • | • |
| Intérieur des phares noir | • | - |
| Intérieur des phares argent Pare-chocs avant non peint | - | - |
| Pare-chocs availt non peint Pare-chocs arrière non peint | • | • |
| Protections latérales non peintes | • | • |
| Poignées de porte non peintes | • | - |
| Poignées de porte couleur carrosserie | - | • |
| Fonctionnel | | |
| Aide au stationnement arrière (système audio SYNC obligatoire) | 0 | 0 |
| Crochet d'attelage arrière (avec prise 13 broches) | 0 | 0 |
| Enjoliveurs de moyeu | • | 0 |
| Enjoliveurs complets | 0 | • |
| Hayon arrière vitré avec lave/essuie-glace | 0 | 0 |
| Lave/essuie-glaces à intermittence variable Lave/essuie-glaces avant à détecteur de pluie (compris dans systèmes audio SYNC : | • | • |
| comprend l'allumage automatique des phares) | | 0 |
| Pare-brise chauffant | 0/0 | 0 |
| Portes arrière tôlées battantes | • | • |
| Portes arrière vitrées battantes avec lave/essuie-glaces | 0 | 0 |
| Porte latérale coulissante droite de chargement | 0 | • |
| Porte latérale coulissante gauche de chargement | 0 | 0 |
| Portes latérales coulissantes droite et gauche vitrées | 0 | 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel | • /n | - |
| Détrouisours outériours à réglage électrique et de cuff : | 0/0 | - |
| | | _ |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie | - | _ |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 | - | • |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 | • | |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours | - | 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression | - | 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement | • - • | 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement Vitres teintées | • - • | 0 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement Vitres teintées Éclairage | • - • | 0 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement Vitres teintées Éclairage 3ººººº feu stop Allumage automatique des phares (compris dans les lave/essuies-glaces avant | - 0 0 | 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement Vitres teintées Éclairage 3ºme feu stop Allumage automatique des phares (compris dans les lave/essuies-glaces avant automatiques à détecteur de pluie) Feux de jour | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement Vitres teintées Éclairage 33me feu stop Allumage automatique des phares (compris dans les lave/essuies-glaces avant automatiques à détecteur de pluie) Feux de jour Extinction différée des phares | | 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement Vitres teintées Éclairage 33me feu stop Allumage automatique des phares (compris dans les lave/essuies-glaces avant automatiques à détecteur de pluie) Feux de jour Extinction différée des phares Phares antibrouillard avant | • | 0 0 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement Vitres teintées Éclairage 3ºme feu stop Allumage automatique des phares (compris dans les lave/essuies-glaces avant automatiques à détecteur de pluie) Feux de jour Extinction différée des phares Phares antibrouillard avant Phares halogènes | | 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement Vitres teintées Éclairage 3ºººº feu stop Allumage automatique des phares (compris dans les lave/essuies-glaces avant automatiques à détecteur de pluie) Feux de jour Extinction différée des phares Phares antibrouillard avant Phares halogènes Packs d'options Pack Confort - pare-brise chauffant, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants, siège conducteur chauffant réglagle lous l'assies, airbage latéraux | • | 0 |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants couleur carrosserie Roues acier 15x6" et pneumatiques 195/60R15 Roues alliage 15x6" 5 branches avec écrous antivol et pneumatiques 195/60R15 Roue de secours Roue de secours - suppression Vitrage complet du compartiment de chargement Vitres teintées Éctairage Baine feu stop Allumage automatique des phares (compris dans les lave/essuies-glaces avant automatiques à détecteur de pluie) Feux de jour Extinction différée des phares Phares antibrouillard avant Phares halogènes Pack Gopfort - pare-brise chauffant, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants, siège conducteur chauffant réglable en hauteur avec accoudoir | • 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • | 0 |

| | Ambiente | Trend |
|--|---|---------------------------------------|
| Systèmes audio et air conditionné | | |
| Système audio numérique Bluetooth® - 2 HP, commandes au volant, Bluetooth,® prise USB, prise auxiliaire | 0 | • |
| Système audio CD numérique SYNC - écran 3,5" 4 HP, commandes au volant, Bluetooth; Prise USB, prise auxiliaire, lave/essuie-glaces avant automatiques à Jétecteur de pluie | 0 | 0 |
| Système audio CD numérique SYNC, GPS et air conditionné manuel - écran 5." 4 HP, commandes au volant, Bluetooth, prise USB, prise auxiliaire, système de navigation, ave/essuie-glaces avant automatiques à détecteur de pluie | 0 | 0 |
| Système audio CD numérique SYNC, GPS et air conditionné automatique - écran 5," 4 HP, commandes au volant, Bluetooth," prise USB, prise auxiliaire, système de navigation, lave/essuie-glaces avant automatiques à détecteur de pluie | - | 0 |
| Système audio CD numérique SYNC, GPS et air conditionné automatique - écran 5." 4 HP, commandes au volant, Bluetooth.º prise USB, prise auxiliaire, système de navigation, caméra de recul, lave/essuie-glaces avant automatiques à détecteur de pluie | - | 0 |
| Station d'accueil MyFord - véhicules équipés SYNC | 0 | 0 |
| Garnissage | | |
| Revêtement du plancher de cabine en caoutchouc | • | - |
| Eclairage intérieur | | |
| Boîte à gants éclairée | - | - |
| Eclairage de l'espace de chargement Éclairage intérieur limité à 30 min en cas d'arrêt moteur | - | - |
| Plafonnier | | |
| Plafonnier avec lecteur de cartes | - | • |
| Protection de la batterie avec coupure des lumières après 30 min d'inactivité | • | • |
| Instrumentation et commandes | | |
| Compte-tours | • | • |
| Ordinateur de bord | - | • |
| Volant réglable en hauteur et profondeur | • | • |
| Volant 3 branches | • | - |
| Volant cuir 3 branches - véhicules équipés SYNC | 0 | • |
| Sièges | | |
| Accoudoir conducteur | 0 | • |
| Alarme de non bouclage de ceinture conducteur | • | • |
| Alarme de non bouclage de ceinture passager | 0 | 0 |
| Rangement sous le siège conducteur | - | - |
| Rangement sous le siège passager | 0 | 0 |
| Siège conducteur réglable avant/arrière et à dossier inclinable | • | - |
| Siège conducteur réglable avant/arrière et en hauteur et à dossier inclinable | 0 | • |
| Siège conducteur chauffant | 0 | 0 |
| Siège passager réglable avant/arrière et à dossier inclinable | • | 0 |
| Siège passager repliable/rabattable | 0 | |
| Confort et fonctionnalités | | |
| Air conditionné manuel | 0 | • |
| Air conditionné automatique | - | 0 |
| Boîte à gants fermée | - | • |
| Caméra de recul (compris dans système audio) | | |
| | 0 | • |
| Chauffage additionnel électrique | | |
| Chauffage à recirculation | • | _ |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon | 0 | - |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen | | • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 | 0 | • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels | • | • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur | • | • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) | 0 | - |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires | 0 | - |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes | 0 | - |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Peack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager | 0 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager Pommeau de levier de vitesses en cuir - véhicules équipés SYNC | 0 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager Pommeau de levier de vitesses en cuir - véhicules équipés SYNC Régulateur et limiteur de vitesse à commandes au volant | 0 | |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager Pommeau de levier de vitesses en cuir - véhicules équipés SYNC Régulateur et limiteur de vitesse à commandes au volant Système Stop & Start | 0 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) | 0 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager Pommeau de levier de vitesses en cuir - véhicules équipés SYNC Régulateur et limiteur de vitesse à commandes au volant Système Stop & Start Compartiment de chargement Anneaux d'arrimage (à la norme DIN 75410) | 0 | • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager Pommeau de levier de vitesses en cuir - véhicules équipés SYNC Régulateur et limiteur de vitesse à commandes au volant Système Stop & Start Compartiment de chargement Anneaux d'arrimage (à la norme DIN 75410) Éclairage de l'espace de chargement | 0 | • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager Pommeau de levier de vitesses en cuir - véhicules équipés SYNC Régulateur et limiteur de vitesse à commandes au volant Système Stop & Start Compartiment de chargement | 0 | • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager Pommeau de levier de vitesses en cuir - véhicules équipés SYNC Régulateur et limiteur de vitesse à commandes au volant Système Stop & Start Compartiment de chargement Anneaux d'arrimage (à la norme DIN 75410) Éclairage de l'espace de chargement Éclairage renforcé à LED du compartiment de chargement Prise 12V dans l'espace de chargement | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager Pommeau de levier de vitesses en cuir - véhicules équipés SYNC Régulateur et limiteur de vitesse à commandes au volant Système Stop & Start Compartiment de chargement Anneaux d'arrimage (à la norme DIN 75410) Éclairage de l'espace de chargement Éclairage renforcé à LED du compartiment de chargement | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Chauffage à recirculation Étagère de pavillon Filtre à pollen Large console centrale avec 2 porte-gobelets et espace de rangement A4 Lève-vitres manuels Lève-vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) Poignées de porte noires Poignées de porte brillantes Poignée de maintien passager Pommeau de levier de vitesses en cuir - véhicules équipés SYNC Régulateur et limiteur de vitesse à commandes au volant Système Stop & Start Compartiment de chargement Anneaux d'arrimage (à la norme DIN 75410) Éclairage de l'espace de chargement Éclairage renforcé à LED du compartiment de chargement Prise 12V dans l'espace de chargement Séparation complète en plastique renforcé | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |